

1. - **Come si esegue correttamente il metodo di censimento in battuta?**
A - Si circonda un'area boscata su tre lati con le poste e su il quarto lato con i battitori che avanzano in direzione delle poste per far uscire gli animali
B - Si circonda l'area con le poste e si sciolgono almeno dieci cani
C - Si scacciano gli animali di notte con l'uso del faro

2. **Qual è il rapporto naturale tra sessi in una popolazione di cinghiale?**
A - 1 : 1
B - 1 : 2
C - 2 : 1

3. **In quale periodo dell'anno avviene il cambio del mantello (muta) da estivo a invernale?**
A - febbraio-marzo
B - luglio-agosto
C - ottobre-novembre

4. **Cosa si intende per "insoglio" di cinghiale??**
A - I punti dove il cinghiale grufola il terreno in cerca di cibo
B - I punti fangosi dove il cinghiale si rotola per liberarsi dai parassiti
C - I punti dove il cinghiale si riproduce

5. **Cosa si intende per "grattatoio" di cinghiale?**
A - I punti, in genere tronchi di alberi o rocce, dove i cinghiali si strofinano dopo l'insoglio per liberarsi dai parassiti
B - I punti dove il cinghiale gratta il terreno in cerca di cibo
C - i punti rocciosi dove il cinghiale si rifugia per proteggersi dalle intemperie

6. **La vendita di carne di ungulati proveniente da prelievo venatorio?**
A - Può essere fatta dal singolo cacciatore, seguendo la normativa regionale in materia
B - E' illegale
C - Può essere fatta solo dai selecontrollori e non dagli appartenenti alle squadre

7. **Per motivi di carattere igienico e sanitario, quando è opportuno eviscerare l'animale?**
A - Dopo che sono trascorse almeno cinque ore dall'abbattimento
B - Nel più breve tempo possibile
C - Il giorno seguente in luogo comodo e con disponibilità di acqua corrente per lavarne bene le spoglie

8. **Per un corretto recupero del capo ferito con l'intervento del cane da traccia, è opportuno segnalare al conduttore:**
A - Il punto sparo, ovvero il luogo esatto da dove è partito il tiro
B - L'Anschluss, ovvero il luogo esatto dove si trovava l'animale al momento del tiro
C - L'area dove si presume si sia diretto l'animale ferito dopo lo sparo

9. **Cosa si intende per "taratura dell'arma"?**

- A - l'utilizzo di una palla di peso e di calibro idoneo al capo da abbattere
B - Il peso totale dell'arma con l'ottica installata
C - La regolazione dell'ottica in modo che la linea di mira incroci la traiettoria del proiettile ad una distanza predeterminata
10. **Ai fini della sicurezza è importante verificare che:**
A - Avere la certezza che la traiettoria sia libera da ostacoli e che sia ben visibile un punto sicuro di arrivo del proiettile
B - Aver riconosciuto con certezza la classe di età del capo da abbattere
C - Si utilizzi un'arma di calibro adeguato
11. **Cosa influisce maggiormente sull'efficienza di un proiettile?**
A - Solo il peso della palla
B - L'energia data dalla velocità e il peso della palla
C - La temperatura interna
12. **Nella nomenclatura Anglosassone, quali fra i seguenti calibri è il maggiore?**
A - 243 Win
B - 30-06
C - 244 Rem
13. **Nella nomenclatura Europea il calibro 6,5x57 corrisponde a**
A - Una palla avente diametro di 6,5 mm con un bossolo lungo 57 mm
B - Una palla pesa 6,5 grani con bossolo calibro 57 centesimi di pollice
C - Una palla avente diametro di 6,5 mm ed un peso di 57 grammi
14. **Cosa si intende per "Potere di arresto"?**
A - La capacità di trasferire l'energia del proiettile sul selvatico
B - La spinta di rinculo in kgm
C - Il punto di battuta del proiettile
15. **Cosa indica sempre il calibro nelle armi a canna rigata?**
A - L'energia sviluppata nella camera di scoppio
B - Il diametro del proiettile
C - Il numero di sfere che si ottiene dalla fusione di una libbra di piombo
16. **Qual è il tasso di accrescimento normale di una popolazione di cinghiale?**
A - 20-30 %
B - 80- 100 %
C - 200-300 %
17. **A quanto corrisponde grosso modo, il peso vuoti di un cinghiale?**
A - 30-40% del peso pieno
B - 50-60 % del peso pieno
C - 65-75 % del peso pieno

18. **A cosa corrispondono le guardie?**
A - Speroni
B - Difese
C - Muraglie
19. **Che cosa si intende per scudiero?**
A - un maschio adulto solitario
B - un giovane sottomesso
C - un maschio adulto dominante
20. **Quali denti del cinghiale erompono in forma definitiva?**
A - i molari
B - i molari e le difese
C - P4, M1, M2, M3
21. **A quali peli corrispondono le setole del cinghiale?**
A - ai peli di borra
B - ai peli di giarra
C - a nessuno dei due
22. **In una catena alimentare il flusso di energia scorre:**
A - dal basso verso l'alto
B - dall'alto verso il basso
C - allo stesso livello, ma in catene differenti
23. **Gli zoccolotti o speroni sono costituiti da:**
A - 2° e 5° dito
B - 1° e 2° dito
C - 2° e 3° dito
24. **Cosa si indica con il termine habitat?**
A - l'ambiente dove vive una determinata specie
B - lo spazio occupato dai maschi territoriale
C - le relazioni con le altre specie animali e vegetali
25. **La dimensione di una popolazione è determinata dai seguenti fattori?**
A - natalità e mortalità
B - natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione
C - nascite, mortalità, predazione e malattie
26. **Quanti sono i prestomaci nei ruminanti?**
A - 4
B - 1
C - 3

27. **Cosa studia un etologo?**

A - gli insetti, in particolare le farfalle e le formiche

B - il comportamento degli animali

C - l'ecologia

28. **Una femmina rossa di cinghiale può accoppiarsi?**

A - sì, a determinate condizioni

B - no, troppo piccola

C - sì, se non è cinghiale maremmano

29. **Quale è il sistema riproduttivo del cinghiale?**

A - E' un monogamo fisso, ogni maschio vive e si riproduce per più anni con una sola femmina

B - E' una specie in cui ogni maschio si riproduce con più femmine in una stessa stagione riproduttiva, combattendo contro gli altri maschi per la loro conquista

C - E' un monogamo temporaneo, cioè maschio e femmina formano una coppia per la durata della stagione riproduttiva

30. **Qual è l'organizzazione sociale del cinghiale?**

A - Il cinghiale è tendenzialmente solitario, ogni individuo vive da sé

B - Il cinghiale è monogamo e l'unità di base è la coppia maschio-femmina più la prole

C - Il cinghiale vive in gruppi familiari composti da una o più femmine con la prole mentre i maschi adulti vivono da soli

31. **Il cinghiale appartiene alla famiglia dei**

A - Tapiridi

B - Suidi

C - Bovidi

32. **Il cinghiale è**

A - un plantigrado

B - artiodattilo

C - perissodattilo

33. **In estate un cinghiale di circa 15 kg di peso è sicuramente:**

A - Un soggetto nato l'anno precedente di circa un anno e mezzo

B - Un adulto

C - Un piccolo dell'anno nato abbastanza presto

34. **In quante classi di età si possono con certezza distinguere i cinghiali vivi durante un censimento?**

A - Quattro classi: piccoli, subadulti, adulti, anziani

B - Due classi: individui sotto l'anno ed individui sopra l'anno

C - Nessuna classe:l'età del cinghiale non è stimabile

35. **A che età si riproduce normalmente la femmina del cinghiale?**
A - Nel secondo anno di vita quando ha raggiunto un peso sufficiente
B - Quando diventa la femmina dominante del gruppo
C - Quando ha compiuto almeno 3 anni di età
36. **Quale è il periodo dell'anno in cui avviene la maggior parte delle nascite del cinghiale?**
A - da luglio a settembre
B - da marzo a maggio
C - da novembre a gennaio
37. **Come si riconosce un cinghiale di età compresa tra uno e due anni dalla dentatura?**
A - presenta la dentatura completa e definitiva
B - presenta ancora tutti gli incisivi di latte
C - presenta il primo ed il secondo molare (M1 e M2) e gli incisivi definitivi stanno sostituendo quelli di latte
38. **Un cinghiale che presenta gli incisivi definitivi che età ha raggiunto?**
A - almeno due anni
B - circa 12 mesi
C - tra 6 e 12 mesi
39. **A quale età il cinghiale presenta la dentatura definitiva, ovvero incisivi definitivi e presenza del terzo molare?**
A - a 1 anno di età
B - a 3 anni di età
C - a 2 anni di età
40. **Il contrassegno numerato e inamovibile deve essere apposto sull'animale abbattuto:**
A - appena ritrovato sul campo
B - appena caricato sull'automezzo destinato al trasporto
C - solo in caso di vendita del capo abbattuto
41. **Nel caso in cui sull'anschluss si ritrovi sangue chiaro e schiumoso il proiettile ha, molto probabilmente, colpito:**
A - una zampa
B - il rene
C - i polmoni
42. **Per diminuire la consistenza di una popolazione?**
A - il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere uguale all'Incremento Utile Annuo
B - il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere superiore all'Incremento Utile Annuo

- C - il numero di capi nel piano di prelievo deve essere inferiore all'Incremento Utile Annuo
43. **Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
 A - la densità di una popolazione è il numero di capi censiti ogni 100 ettari
 B - la densità di una popolazione è il numero di piccoli nati rispetto alle femmine adulte
 C - la densità di una popolazione è l'Incremento Utile Annuo rapportato alla superficie occupata
44. **Cosa si intende per struttura di popolazione?**
 A - la ripartizione tra maschi e femmine
 B - la ripartizione tra maschi e femmine e in classi di età
 C - la ripartizione tra maschi e femmine abbattute a fine stagione di caccia
45. **Quale senso è più sviluppato nel cinghiale e negli altri ungulati selvatici?**
 A - la vista
 B - l'udito
 C - l'olfatto
46. **Quanto dura il periodo dell'allattamento dei piccoli di cinghiale?**
 A - 1 mese
 B - 2-3 mesi
 C - 5-6 mesi
47. **Cosa sono le "difese" nei cinghiali?**
 A - atteggiamento aggressivo verso i predatori o cani
 B - il canino inferiore dei soggetti adulti
 C - i combattimenti fra verri per la conquista delle femmine
48. **Quale dei seguenti fattori influisce positivamente sull'incremento di una popolazione di cinghiale?**
 A - annate di abbondante produzione di ghiande castagne e fagglie
 B - primavere piovose
 C - inverni nevosi
49. **Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta?**
 A - La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa; la sostituzione del pelo inizia da spalle e cosce.
 B - La muta dal mantello invernale a quello estivo è poco vistosa
 C - La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa la sostituzione del pelo inizia da dorso e ventre.
50. **Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle orme del cinghiale, è corretta?**
 A - la forma dell'impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre divaricate
 B - la forma dell'impronta si presenta trapezoidale con gli speroni non sempre presenti

- C - la forma dell'impronta si presenta trapezoidale con gli speroni sempre marcati**
51. **Quale fra i seguenti metodi di difesa diretta delle colture nei confronti del cinghiale, è risultato essere il più efficace?**
A - Barriere di tipo fisico
B - Repellenti chimici
C - Repellenti acustici
52. **Quale delle seguenti affermazioni (riferite al cinghiale) è corretta?**
A - la dentatura definitiva viene completata a circa 2 anni di età.
B - la dentatura definitiva viene completata a circa 3 anni di età.
C - la dentatura definitiva viene completata a circa 40 mesi di età.
53. **Quale In annate normali (una gestazione), in quale periodo si colloca la fase degli amori del cinghiale?**
A - in marzo - aprile
B - in settembre - ottobre
C - in novembre – dicembre
54. **Con quale ordine il cibo attraversa lo stomaco di un ruminante?**
A - rumine, abomaso, reticolo, omaso
B - rumine, omaso, abomaso, reticolo
C - rumine, reticolo, omaso, abomaso
55. **L'ecologia si occupa:**
A - del risparmio di energia salvaguardando l'ambiente
B - dei rapporti tra esseri viventi e ambiente
C - della protezione della natura
56. **La densità agricola forestale (D.A.F.):**
A - è un limite di densità stabilito dall'uomo
B - è un valore soglia determinato dalle caratteristiche fisiche della specie
C - è un valore legato alla densità delle specie che partoriscono e vivono nel bosco
57. - **Quanti incisivi ha il cinghiale sulla mandibola?**
A - sei
B - otto
C - sei – otto dipende se maremmano o europeo
58. **Quale tra i seguenti metodi di censimento si svolge in momenti di attività degli animali?**
A - in battuta
B - da punti di vantaggio

C - *pellet group count*

59. **Quanto dura la gestazione nel cinghiale?**

A - 112 - 120 gg

B - 130 - 140 gg

C - 90 - 110 gg

60. **Tra maschio e femmina chi raggiunge per primo la maturità sociale?**

A - la femmina

B - il maschio

C - entrambi alla stessa età

61. **Il cinghiale accoppiandosi con un maiale domestico:**

A - produce incroci fecondi

B - produce incroci non fecondi

C - produce incroci fecondi o non fecondi a seconda se è maschio o femmina

62. **Il peso vuoto:**

A - è il peso di un ungulato privo di visceri

B - è il peso di un ungulato privo dei visceri e degli organi del torace

C - è il peso di un animale dissanguato e spellato

63. **Cosa si intende per specie alloctona?**

A - una specie che vive in condizioni particolari

B - una specie scomparsa e poi ritornata in una data area

C - una specie non originaria di quell'area

64. **Con Piano di Abbattimento si indica:**

A - il numero di capi da abbattere ripartito per sessi ed età

B - il numero di capi da abbattere dopo la chiusura della stagione venatoria in corso

C - gli animali in eccesso per classe di sesso ed età che vanno abbattuti

65. **Con il termine incremento utile annuo (I.U.A.) si indica:**

A - quanto cresce annualmente un piccolo in termini di peso

B - quanto aumenta annualmente una popolazione animale

C - quanto aumenta annualmente il piano di prelievo

66. **I censimenti da punti di vantaggio si basano:**

A - sull'osservazione diretta degli animali

- B - sui segni di presenza
- C - sui segni di presenza e sulle tracce

67. Cosa si indica con il termine habitat?

- A - L'ambiente dove vive una determinata specie
- B - Lo spazio occupato dai maschi territoriali
- C - Lo spazio dove una specie passa il periodo riproduttivo

68. È consentito il prelievo del cinghiale nei Parchi regionali?

- A - No, in quanto aree protette ai sensi della 394/91
- B - Sì sotto il controllo dell'ATC
- C - Sì, in forma di controllo

69. A cosa ci riferiamo se parliamo di: "rapporto numerico tra maschi e femmine"?

- A - Struttura per classi di età
- B - Sex ratio
- C - Incremento utile annuo

70. La PSA può passare dalle carni all'uomo?

- A - No
- B - Sì
- C - Sì, ma solo se non la carne non è adeguatamente cotta

71. Nel linguaggio comune la densità degli ungulati è riferita ad una superficie di ...

- A - 10 ha
- B - 1 kmq
- C - superficie del comune o del parco

72. A che età un cinghiale assume il mantello da "rosso"?

- A - Tra 5 e 12 mesi
- B - Tra 2 e 6 mesi
- C - Al termine del primo anno di vita

73. Maschio e femmina di cinghiale si possono distinguere tra di loro

- A - Grazie alla visibilità o meno dei canini
- B - Per la presenza dei capezzoli
- C - Soprattutto per la forma del muso e del corpo, ma per animali adulti

74. Qual è la dimensione media di una figliata nel cinghiale?

- A 4-6

- B 7-8
C 8-10

75. Che cos'è un insoglio di cinghiale?

- A Una pozza fangosa
B I segni lasciati dal grufolare in un campo
C Il covo dove partorisce la femmina

76. Da quanti denti è composta la dentatura definitiva del cinghiale?

- A 32
B 38 - 40
C 42 - 44

77. Quanto dura il periodo di gravidanza delle femmine di cinghiale?

- A 4 mesi
B 6 mesi
C 9 mesi

78. Cosa si intende per reintroduzione?

- A Liberazione sul territorio di individui di una specie già presente
B Immissione di capi di una specie in un'area dove non è mai stata presente
C Immissione di capi di una specie in un'area dove è scomparsa anche in tempi storici

79. Gli ungulati camminano su ...

- A le ossa metatarsali
B sulle unghie che avvolgono le falangette
C sulla parte plantare delle falangi

80. Quale parametro di popolazione definisce il numero di piccoli, giovani, subadulti, ecc?

- A La struttura di popolazione
B La consistenza
C La densità

81. Cosa sono le colture a perdere?

- A sono appezzamenti seminati lasciati in essere per la selvaggina
B sono campi abbandonati dove la semina non è andata a buon fine
C sono colture danneggiate dagli animali e indennizzate dall'ATC

82. Come si calcola la densità?

- A dividendo la superficie per i capi osservati
B moltiplicando il numero di animali osservati per la superficie censita
C dividendo il numero di animali osservati per la superficie censita

83. Quali sono le specie di ungulati stabilmente presenti in Puglia?

- A Cinghiale, Capriolo e Daino

- B Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone
- C Cinghiale, Capriolo, Cervo, Daino e Muflone

84. Durante le operazioni di tracciatura preventiva dell'area di braccata, qual è l'elemento più importante da considerare?

- A Le condizioni del terreno
- B La direzione del vento
- C Il grado di copertura

85. Posso ricavare le coordinate di un punto dal mio smartphone?

- A Sì, ad esempio attraverso GoogleMaps
- B Sì, ma solo se ho un programma GPS
- C No occorre un GPS

86. Quale Regolamento disciplina la caccia in braccata nella Regione Puglia?

- A L.N. 157/92
- B Regolamento regionale n. 21 del 2017
- C L.R. n. 19/1997

87. Il primo numero del sistema di coordinate di GoogleMaps indica?

- A Latitudine
- B Longitudine
- C Altimetria

88. In quale dei seguenti metodi di caccia non è possibile effettuare la scelta preventiva del capo da abbattere?

- A Cerca
- B Braccata
- C Da appostamento

89. Quale è la prima azione da fare alla fine della braccata?

- A Recuperare tutti i cacciatori presenti alla braccata
- B Richiamare i cani
- C Apporre i contrassegni inamovibili agli animali abbattuti

90. Qual è il numero massimo di "ospiti" che possono partecipare alla braccata?

- A 10% degli iscritti alla squadra
- B 5
- C 8

91. A cosa serve la biometria?

- A Permette di valutare lo stato di salute di una popolazione
- B A valutare la bellezza degli animali
- C A individuare gli animali malati

92. **A cosa servono le curve di livello in una cartina?**
- A Servono per evidenziare le montagne
 - B Descrivono le caratteristiche morfologiche del territorio
 - C definiscono i confini regionali/provinciali
93. **Che cosa è una scheda biometrica?**
- A Una scheda per la raccolta di misure relative all'animale abbattuto
 - B Una scheda per segnare la presenza dei cacciatori alla braccata
 - C Una scheda per segnare solo il peso e il sesso dell'animale abbattuto
94. **Che cosa si intende per peso intero di un animale?**
- A Il peso dell'animale così come è stato abbattuto
 - B Il peso dell'animale eviscerato
 - C Il peso dell'animale abbattuto e spellato
95. **La PSA è una zoonosi?**
- A Sì
 - B No
 - C Sì, ma solo il tipo presente in Sardegna
96. **Che ruolo svolge il caposquadra?**
- A È colui che decide l'assegnazione degli animali abbattuti
 - B È colui che registra le presenze dei cacciatori durante la giornata di caccia
 - C È colui che fa da collegamento tra squadra ed ATC
97. **Qual è il numero minimo di iscritti alla squadra di caccia al cinghiale in Puglia?**
- A 10
 - B 15
 - C 20
98. **Quanti sono i premolari di un cinghiale adulto?**
- A Due
 - B Tre
 - C Quattro
99. **Quando va compilata la scheda di abbattimento?**
- A Al termine della giornata di caccia
 - B Ogni mese e solo per i capi destinati alla cessione
 - C A richiesta dell'ATC
100. **Chi definisce il numero delle squadre di caccia al cinghiale in Puglia?**
- A ATC
 - B Regione
 - C 20

101. **Qual è il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata per il prelievo in forma collettiva in Puglia?**
- A 5,6
 - B 6
 - C 7
102. **Quanto tempo prima della braccata vanno segnalate le zone di caccia?**
- A Non è necessario se approvate dall'ATC
 - B Entro le 7 della mattina in cui si svolge la braccata
 - C Almeno 24 ore prima
103. **Che cosa è il PRIU?**
- A Piano Regionale di Controllo della Fauna selvatica
 - B Piano Regionale di Interventi Urgenti per il depopolamento del cinghiale
 - C Piano di Ricerca Internazionale sul cinghiale
104. **Ai sensi dell'art. 19 e 19ter della 157/92 quale Ente autorizza i piani di controllo del cinghiale?**
- A ATC
 - B ASL
 - C Regione
105. **A chi spetta il compito di accertare l'utilizzo di capi di abbigliamento ad alta visibilità durante la braccata?**
- A È responsabilità del singolo cacciatore
 - B ATC
 - C Caposquadra
106. **In quale occasione il cacciatore può raggiungere la posta con l'arma carica?**
- A Durante la caccia di selezione
 - B Solo per motivi di sicurezza
 - C Mai
107. **Dove va posto il contrassegno sul cinghiale abbattuto?**
- A Orecchio
 - B Garretto
 - C Zampa posteriore
108. **Che ruolo svolge chi partecipa ad un piano di controllo?**
- A Di pubblico servizio
 - B Di interesse ambientale
 - C Di interesse privato
109. **Per convezione, qual è l'età di un cinghiale adulto?**

- A Più di un anno
- B Più di due anni**
- C Di interesse privato

110. **Quanti sono i molari di un cinghiale adulto?**

- A Due nel cinghiale maremmano, tre in quello europeo
- B Due
- C Tre**

111. **A quale età si verifica l'eruzione del primo molare (M1) nel cinghiale?**

- A A 4 mesi
- B A 6 mesi**
- C A 12 mesi

112. **Che cosa è una zoonosi?**

- A Una malattia trasmessa dai selvatici ai domestici
- B Una malattia trasmessa direttamente da un animale all'uomo**
- C Una malattia che infetta un alto numero di esemplari