

1. - **Come si esegue correttamente il metodo di censimento in battuta?**
A - Si circonda un'area boscata su tre lati con le poste e su il quarto lato con i battitori che avanzano in direzione delle poste per far uscire gli animali
B - Si circonda l'area con le poste e si sciolgono almeno dieci cani
C - Si scacciano gli animali di notte con l'uso del faro
2. **Qual è il rapporto naturale tra sessi in una popolazione di cinghiale?**
A - 1 : 1
B - 1 : 2
C - 2 : 1
3. **In quale periodo dell'anno avviene il cambio del mantello (muta) da estivo a invernale?**
A - febbraio-marzo
B - luglio-agosto
C - ottobre-novembre
4. **Cosa si intende per "insoglio" di cinghiale??**
A - I punti dove il cinghiale grufola il terreno in cerca di cibo
B - Le pozze fangose utilizzate per i bagni di fango
C - I punti dove il cinghiale si riproduce, equivale alla lestra
5. **Cosa si intende per "grattatoio" di cinghiale?**
A - I punti, in genere tronchi di alberi o rocce, dove i cinghiali si strofinano dopo l'insoglio per liberarsi dal fango
B - I punti dove il cinghiale gratta il terreno in cerca di cibo
C - Le aree fitte del bosco utilizzate come rimesse
6. **La vendita di carne di ungulati proveniente da prelievo venatorio?**
A - Può essere fatta dal singolo cacciatore, seguendo la normativa regionale in materia
B - E' illegale
C - Può essere fatta solo dai cacciatori di selezione e non dagli appartenenti alle squadre
7. **Per motivi di carattere igienico e sanitario, quando è opportuno eviscerare l'animale?**
A - Dopo che sono trascorse almeno cinque ore dall'abbattimento
B - Nel più breve tempo possibile
C - Il giorno seguente in luogo comodo e con disponibilità di acqua corrente per lavarne bene le spoglie
8. **Per un corretto recupero del capo ferito con l'intervento del cane da traccia, è opportuno segnalare al conduttore:**
A - Il punto sparo, ovvero il luogo esatto da dove è partito il tiro
B - L'Anschluss, ovvero il luogo esatto dove si trovava l'animale al momento del tiro
C - L'area dove si presume si sia diretto l'animale ferito dopo lo sparo

9. Cosa si intende per “taratura dell'arma”?
- A - l'utilizzo di una palla di peso e di calibro idoneo al capo da abbattere
 - B - Il peso totale dell'arma con l'ottica installata
 - C - La regolazione dell'ottica in modo che la linea di mira incroci la traiettoria del proiettile ad una distanza predeterminata
10. Ai fini della sicurezza è importante verificare che:
- A - Avere la certezza che la traiettoria sia libera da ostacoli e che sia ben visibile un punto sicuro di arrivo del proiettile
 - B - Aver riconosciuto con certezza la classe di età del capo da abbattere
 - C - Si utilizzi un'arma di calibro adeguato
11. Cosa influisce maggiormente sull'efficienza di un proiettile?
- A - Solo il peso della palla
 - B - L'energia data dalla velocità e il peso della palla
 - C - La temperatura interna
12. Nella nomenclatura Anglosassone, quali fra i seguenti calibri è il maggiore?
- A - 243 Win
 - B - 30-06
 - C - 244 Rem
13. Nella nomenclatura Europea il calibro 6,5x57 corrisponde a
- A - Una palla avente diametro di 6,5 mm con un bossolo lungo 57 mm
 - B - Una palla pesa 6,5 grani con bossolo calibro 57 centesimi di pollice
 - C - Una palla avente diametro di 6,5 mm ed un peso di 57 grammi
14. Cosa si intende per “Potere di arresto”?
- A - La capacità di trasferire l'energia del proiettile sul selvatico
 - B - La spinta di rinculo in kgm
 - C - Il punto di battuta del proiettile
15. Cosa indica il calibro nelle armi a canna rigata?
- A - L'energia sviluppata nella camera di scoppio
 - B - Il diametro del proiettile
 - C - Il numero di sfere che si ottiene dalla fusione di una libbra di piombo
16. Qual è il tasso di accrescimento normale di una popolazione di cinghiale?
- A - 20-30 %
 - B - 80- 100 %
 - C - 200-300 %
17. A quanto corrisponde grosso modo, il peso vuoto di un cinghiale?
- A - 30-40% del peso pieno

- B** - 50-60 % del peso pieno
C - 65-75 % del peso pieno
18. **A cosa corrispondono le guardie?**
A - Speroni
B - Difese
C - Muraglie
19. **Che cosa si intende per scudiero?**
A - un maschio adulto solitario
B - un giovane sottomesso
C - un maschio adulto dominante
20. **Quali denti del cinghiale erompono in forma definitiva?**
A - i molari (M)
B - i molari (M) e le difese C
C - P4, M1, M2, M3
21. **A quali peli corrispondono le setole del cinghiale?**
A - ai peli di borra
B - ai peli di giarra
C - a nessuno dei due
22. **In una catena alimentare il flusso di energia scorre:**
A - dal basso verso l'alto
B - dall'alto verso il basso
C - allo stesso livello, ma in catene differenti
23. **Gli zoccolotti o speroni sono costituiti da:**
A - 2° e 5° dito
B - 1° e 2° dito
C - 2° e 3° dito
24. **Cosa si indica con il termine habitat?**
A - l'ambiente dove vive una determinata specie
B - lo spazio occupato dai maschi territoriali
C - le relazioni con le altre specie animali e vegetali
25. **La dimensione di una popolazione è determinata dai seguenti fattori?**
A - natalità e mortalità
B - natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione
C - nascite, mortalità, predazione e malattie

26. Quanti sono i prestomaci nei ruminanti?

- A - 4
- B - 1
- C - 3

27. Cosa studia un etologo?

- A - gli insetti, in particolare le farfalle e le formiche
- B - il comportamento degli animali
- C - l'ecologia

28. Una femmina rossa di cinghiale può accoppiarsi?

- A - sì, a determinate condizioni
- B - no, troppo piccola
- C - sì, se non è cinghiale maremmano

29. Qual è il sistema riproduttivo del cinghiale?

- A - E' un monogamo fisso, ogni maschio vive e si riproduce per più anni con una sola femmina
- B - E' una specie in cui ogni maschio si riproduce con più femmine in una stessa stagione riproduttiva, combattendo contro gli altri maschi per la loro conquista
- C - E' un monogamo temporaneo, cioè maschio e femmina formano una coppia per la durata della stagione riproduttiva

30. Qual è l'organizzazione sociale del cinghiale?

- A - Il cinghiale è tendenzialmente solitario, ogni individuo vive da sè
- B - Il cinghiale è monogamo e l'unità di base è la coppia maschio-femmina più la prole
- C - Il cinghiale vive in gruppi familiari composti da una o più femmine con la prole, mentre i maschi adulti vivono tendenzialmente, da soli

31. Il cinghiale appartiene alla famiglia dei

- A - Tapiridi
- B - Suidi
- C - Bovidi

32. Il cinghiale è

- A - un plantigrado
- B - artiodattilo
- C - perissodattilo

33. In estate un cinghiale di circa 15 kg di peso è sicuramente:

- A - Un soggetto nato l'anno precedente di circa un anno e mezzo
- B - Un adulto
- C - Un piccolo dell'anno nato abbastanza presto

34. **In quante classi di età si possono con più facilità distinguere i cinghiali vivi durante un censimento?**
- A - Quattro classi: piccoli, subadulti, adulti, anziani
- B - **Due classi: individui sotto l'anno ed individui sopra l'anno**
- C - Nessuna classe: l'età del cinghiale non è stimabile
35. **A che età si riproduce normalmente la femmina del cinghiale?**
- A - **Nel secondo anno di vita quando ha raggiunto un peso sufficiente**
- B - Quando diventa la femmina dominante del gruppo
- C - Quando ha compiuto almeno 3 anni di età
36. **Quale è il periodo dell'anno in cui avviene la maggior parte delle nascite del cinghiale?**
- A - da luglio a settembre
- B - **da marzo a maggio**
- C - da novembre a gennaio
37. **Come si riconosce un cinghiale di età compresa tra uno e due anni dalla dentatura?**
- A - presenta la dentatura completa e definitiva
- B - presenta ancora tutti gli incisivi di latte
- C - **presenta il primo ed il secondo molare (M1 e M2) e gli incisivi definitivi stanno sostituendo quelli da latte**
38. **Un cinghiale che presenta gli incisivi definitivi che età ha raggiunto?**
- A - **almeno due anni**
- B - circa 12 mesi
- C - tra 6 e 12 mesi
39. **A quale età il cinghiale presenta la dentatura definitiva, ovvero incisivi definitivi e presenza completa del terzo molare?**
- A - a 1 anno di età
- B - **a poco più di 3 anni di età**
- C - a 2 anni di età
40. **Il contrassegno numerato e inamovibile deve essere apposto sull'animale abbattuto:**
- A - **appena ritrovato sul campo**
- B - appena caricato sull'automezzo destinato al trasporto
- C - solo in caso di vendita del capo abbattuto
41. **Nel caso in cui sull'anschluss si ritrovi sangue chiaro e schiumoso il proiettile ha, molto probabilmente, colpito:**
- A - una zampa
- B - il rene
- C - **i polmoni**

42. Per diminuire la consistenza di una popolazione?

A - il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere uguale all'Incremento Utile Annuo

B - il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere superiore all'Incremento Utile Annuo

C - il numero di capi nel piano di prelievo deve essere inferiore all'Incremento Utile Annuo

43. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A - la densità di una popolazione è il numero di capi stimati ogni 100 ettari

B - la densità di una popolazione è il numero di piccoli nati rispetto alle femmine adulte

C - la densità di una popolazione è l'Incremento Utile Annuo rapportato alla superficie occupata

44. Cosa si intende per struttura di popolazione?

A - la ripartizione tra maschi e femmine

B - la ripartizione tra maschi e femmine e in classi di età

C - la ripartizione tra maschi e femmine abbattute a fine stagione di caccia

45. Quale senso è più sviluppato nel cinghiale e negli altri ungulati selvatici?

A - la vista

B - l'udito

C - l'olfatto

46. Quanto dura il periodo dell'allattamento dei piccoli di cinghiale?

A - 1 mese

B - 2-3 mesi

C - 5-6 mesi

47. Cosa sono le "difese" nei cinghiali?

A - atteggiamento aggressivo verso i predatori o cani

B - il canino inferiore dei soggetti adulti

C - i combattimenti fra verri per la conquista delle femmine

48. Quale dei seguenti fattori influisce maggiormente in maniera positiva sull'incremento di una popolazione di cinghiale?

A - annate di abbondante produzione di ghiande castagne e fagliele

B - primavere piovose

C - inverni nevosi

49. Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta?

A - La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa; la sostituzione del pelo inizia da spalle e cosce.

B - La muta dal mantello invernale rispetto a quello estivo è poco vistosa

- C - La muta dal mantello estivo rispetto a quello invernale è molto vistosa la sostituzione del pelo inizia da dorso e ventre.
50. **Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle orme del cinghiale, è corretta?**
- A - la forma dell'impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre divaricate
- B - la forma dell'impronta si presenta trapezoidale con gli speroni non sempre presenti
- C - la forma dell'impronta si presenta trapezoidale con gli speroni sempre marcati
51. **Quale fra i seguenti metodi di difesa diretta delle colture nei confronti del cinghiale, è risultato essere più efficace?**
- A - Barriere di tipo fisico
- B - Repellenti chimici
- C - Repellenti acustici
52. **Quale delle seguenti affermazioni (riferite al cinghiale) è corretta?**
- A - la dentatura definitiva viene completata a circa 2 anni di età.
- B - la dentatura definitiva viene completata a circa 3 anni di età.
- C - la dentatura definitiva viene completata a circa 40 mesi di età.
53. **Quale In annate normali (una gestazione), in quale periodo si colloca la fase degli amori del cinghiale?**
- A - in marzo - aprile
- B - in settembre - ottobre
- C - in novembre – dicembre
54. **Con quale ordine il cibo attraversa lo stomaco di un ruminante?**
- A - rumine, abomaso, reticolo, omaso
- B - rumine, omaso, abomaso, reticolo
- C - rumine, reticolo, omaso, abomaso
55. **L'ecologia si occupa:**
- A - del risparmio di energia salvaguardando l'ambiente
- B - dei rapporti tra esseri viventi e ambiente
- C - della protezione della natura
56. **La densità agricola forestale (D.A.F.):**
- A - è un limite di densità stabilito dall'uomo
- B - è un valore soglia determinato dalle caratteristiche fisiche della specie
- C - è un valore legato alla densità delle specie che partoriscono e vivono nel bosco



57. - Quanti incisivi ha il cinghiale sulla mandibola?

- A - sei
- B - otto
- C - sei – otto dipende se maremmano o europeo

58. Quale tra i seguenti metodi di censimento si svolge in momenti di attività degli animali?

- A - in battuta
- B - da punti di vantaggio
- C - pellet group count

59. Quanto dura la gestazione nel cinghiale?

- A - 112 - 120 gg
- B - 130 - 140 gg
- C - 90 - 110 gg

60. Tra maschio e femmina chi raggiunge per primo la maturità sociale?

- A - la femmina
- B - il maschio
- C - entrambi alla stessa età

61. Il capriolo ha un'alimentazione tipica da

- A brucatore
- B pascolatore
- C adattativa

62. Il cinghiale accoppiandosi con un maiale domestico:

- A - produce incroci fecondi
- B - produce incroci non fecondi
- C - produce incroci fecondi o non fecondi a seconda se è maschio o femmina

63. Il peso vuoto:

- A - è il peso di un ungulato privo di visceri
- B - è il peso di un ungulato privo dei visceri e degli organi del torace
- C - è il peso di un animale dissanguato e spellato

64. Cosa si intende per specie alloctona?

- A - una specie che vive in condizioni particolari
- B - una specie scomparsa e poi ritornata in una data area
- C - una specie non originaria di quell'area

65. Con Piano di Abbattimento si indica:

- A - il numero di capi da abbattere ripartito per sessi ed età
- B - il numero di capi da abbattere dopo la chiusura della stagione venatoria in corso
- C - gli animali in eccesso per classe di sesso ed età che vanno abbattuti

66. Con il termine incremento utile annuo (I.U.A.) si indica:

- A - quanto cresce annualmente un piccolo in termini di peso
- B - quanto aumenta annualmente una popolazione animale
- C - quanto aumenta annualmente il piano di prelievo

67. I censimenti da punti di vantaggio si basano:

- A - sull'osservazione diretta degli animali
- B - sui segni di presenza
- C - sui segni di presenza e sulle tracce

68. Cosa si indica con il termine habitat?

- A - L'ambiente dove vive una determinata specie
- B - Lo spazio occupato dai maschi territoriali
- C - Lo spazio dove una specie passa il periodo riproduttivo

69. È consentito il prelievo del cinghiale nei Parchi regionali?

- A - No, in quanto aree protette ai sensi della 394/91
- B - Sì sotto il controllo dell'ATC
- C - Sì, in forma di controllo

70. A cosa ci riferiamo se parliamo di: "rapporto numerico tra maschi e femmine"?

- A - Struttura per classi di età
- B - Sex ratio
- C - Incremento utile annuo

71. La PSA può passare dalle carni all'uomo?

- A - No
- B - Sì
- C - Sì, ma solo se non la carne non è adeguatamente cotta

72. Nel linguaggio comune la densità degli ungulati è riferita ad una superficie di ...

- A - 10 ha
- B - 1 kmq
- C - superficie del comune o del parco

73. A che età un cinghiale assume il mantello da "rosso"?

- A - Tra 5 e 12 mesi
- B - Tra 2 e 6 mesi
- C - Al termine del primo anno di vita

74. Maschio e femmina di cinghiale si possono distinguere tra di loro

- A - Grazie alla visibilità o meno dei canini
- B - Per la presenza dei capezzoli
- C - Soprattutto per la forma del muso e del corpo, ma per animali adulti

75. Qual è la dimensione media di una figliata nel cinghiale?

- A 4-6
- B 7-8
- C 8-10

76. Quale dente in un cinghiale può essere del tutto assente?

- A P1
- B p4
- C I3

77. Da quanti denti è composta la dentatura definitiva del cinghiale?

- A 32
- B 38 - 40
- C 42 - 44

78. Quanto dura il periodo di gravidanza delle femmine di cinghiale?

- A 4 mesi
- B 6 mesi
- C 9 mesi

79. Cosa si intende per reintroduzione?

- A Liberazione sul territorio di individui di una specie già presente
- B Immissione di capi di una specie in un'area dove non è mai stata presente
- C Immissione di capi di una specie in un'area dove è scomparsa anche in tempi storici

80. Gli ungulati camminano su ...

- A le ossa metatarsali
- B sulle unghie che avvolgono le falangette
- C sulla parte plantare delle falangi



81. **Quale parametro di popolazione definisce il numero di piccoli, giovani, subadulti, ecc?**
- A La struttura di popolazione
 - B La consistenza
 - C La densità
82. **Cosa sono le *colture a perdere*?**
- A sono appezzamenti seminati lasciati in essere per la selvaggina
 - B sono campi abbandonati dove la semina non è andata a buon fine
 - C sono colture danneggiate dagli animali e indennizzate dall'ATC
83. **Come si calcola la densità?**
- A dividendo la superficie per i capi osservati
 - B moltiplicando il numero di animali osservati per la superficie censita
 - C dividendo il numero di animali osservati per la superficie censita
84. **Quali sono le specie di ungulati stabilmente presenti in Puglia?**
- A Cinghiale, Capriolo e Daino
 - B Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone
 - C Cinghiale, Capriolo, Cervo, Daino e Muflone
85. **Durante le operazioni di tracciatura preventiva dell'area di braccata, qual è l'elemento più importante da considerare?**
- A Le condizioni del terreno
 - B La direzione del vento
 - C Il grado di copertura
86. **Posso ricavare le coordinate di un punto dal mio smartphone?**
- A Sì, ad esempio attraverso GoogleMaps
 - B Sì, ma solo se ho un programma GPS
 - C No occorre un GPS
87. **Quale Regolamento disciplina la caccia in braccata nella Regione Puglia?**
- A L.N. 157/92
 - B Regolamento regionale n. 21 del 2017
 - C L.R. n. 19/1997
88. **Il primo numero del sistema di coordinate di GoogleMaps indica?**
- A Latitudine
 - B Longitudine
 - C Altimetria
89. **In quale dei seguenti metodi di caccia non è possibile effettuare la scelta preventiva del capo da abbattere?**
- A Cerca



- B** Braccata
C Da appostamento

90. **Quale è la prima azione da fare alla fine della braccata?**

- A Recuperare tutti i cacciatori presenti alla braccata
B Richiamare i cani
C Apporre i contrassegni inamovibili agli animali abbattuti

91. **Qual è il numero massimi di “ospiti” che possono partecipare alla braccata?**

- A 10% degli iscritti alla squadra
B 5
C 8

92. **A cosa serve la biometria?**

- A Permette di valutare lo stato di salute di una popolazione
B A valutare la bellezza degli animali
C A individuare gli animali malati

93. **A cosa servono le curve di livello in una cartina?**

- A Servono per evidenziare le montagne
B Descrivono le caratteristiche morfologiche del territorio
C definiscono i confini regionali/provinciali

94. **Che cosa è una scheda biometrica?**

- A Una scheda per la raccolta di misure relative all’animale abbattuto
B Una scheda per segnare la presenza dei cacciatori alla braccata
C Una scheda per segnare solo il peso e il sesso dell’animale abbattuto

95. **Che cosa si intende per peso intero di un animale?**

- A Il peso dell’animale così come è stato abbattuto
B Il peso dell’animale eviscerato
C Il peso dell’animale abbattuto e spellato

96. **La PSA è una zoonosi?**

- A Sì
B No
C Sì, ma solo il tipo presente in Sardegna

97. **Che ruolo svolge il caposquadra?**

- A È colui che decide l’assegnazione degli animali abbattuti
B È colui che registra le presenze dei cacciatori durante la giornata di caccia
C È colui che fa da collegamento tra squadra ed ATC



98. In che anno ha fatto la comparsa la peste suina africana (PSA) in Italia?
- A 2020
B 2022
C 2024
99. Quanti sono i premolari di un cinghiale adulto?
- A Due
B Tre
C Quattro
100. Chi emana le direttive di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana?
- A Il Ministero della Salute tramite il Commissario per la PSA
B Il Ministero della Salute tramite le Regioni
C Le Regioni con la collaborazione degli ATC
101. Quando va compilata la scheda di abbattimento?
- A Al termine della giornata di caccia
B Ogni mese e solo per i capi destinati alla cessione
C A richiesta dell'ATC
102. Chi definisce il numero delle squadre di caccia al cinghiale in Puglia?
- A ATC
B Regione
C 20
103. Quale di questi organi è posto al di sopra al diaframma?
- A Milza
B Polmone
C Fegato
104. Quanto tempo prima della braccata vanno segnalate le zone di caccia?
- A Non è necessario se approvate dall'ATC
B Entro le 7 della mattina in cui si svolge la braccata
C Almeno 24 ore prima
105. Che cosa è il PRIU?
- A Piano Regionale di Controllo della Fauna selvatica
B Piano Regionale di Interventi Urgenti per il depopolamento del cinghiale
C Piano di Ricerca Internazionale sul cinghiale



106. **Ai sensi dell'art. 19 e 19ter della 157/92 quale Ente autorizza i piani di controllo del cinghiale?**
- A ATC
B ASL
C Regione
107. **A chi spetta il compito di accertare l'utilizzo di capi di abbigliamento ad alta visibilità durante la braccata?**
- A È responsabilità del singolo cacciatore
B ATC
C Caposquadra
108. **In quale occasione il cacciatore può raggiungere la posta con l'arma carica?**
- A Durante la caccia di selezione
B Solo per motivi di sicurezza
C Mai
109. **Dove va posto il contrassegno sul cinghiale abbattuto?**
- A Orecchio
B Garretto
C Tendine di Achille
110. **Che ruolo svolge chi partecipa ad un piano di controllo?**
- A Di pubblico servizio
B Di interesse ambientale
C Di interesse privato
111. **Per convezione, qual è l'età di un cinghiale adulto?**
- A Più di un anno
B Più di due anni
C Di interesse privato
112. **Quanti sono i molari di un cinghiale adulto?**
- A Due nel cinghiale maremmano, tre in quello europeo
B Due
C Tre
113. **A quale età si verifica l'eruzione del primo molare (M1) nel cinghiale?**
- A A 4 mesi
B A 6 mesi
C A 12 mesi

114. **Che cosa è una zoonosi?**
A Una malattia trasmessa dai selvatici ai domestici
B **Una malattia trasmessa direttamente da un animale all'uomo**
C Una malattia che infetta un alto numero di esemplari
115. **Qual è la temperatura ottimale di frollatura?**
A **1 – 4° C**
B 4 – 7° C
C 5 – 10° C
116. **Che cosa è il Blatt?**
A Una tecnica di avvicinamento al selvatico durante la cerca
B Una tecnica di caccia
C **Il punto di mira mortale per eccellenza**
117. **Un animale ferito a morte perde la maggior parte del sangue ...**
A dal foro di entrata della palla
B dalla bocca
C **dal foro di uscita della palla**
118. **Qual è la maggiore difficoltà nel rilievo dei dati biometrici?**
A La differente età dei capi abbattuti
B Non tutti hanno la necessaria attrezzatura
C **La difficoltà di standardizzazione**
119. **Quali sono i possibili impieghi di un capo abbattuto?**
A Autoconsumo, Cessione diretta, Commercializzazione
B **Autoconsumo e/o Conferimento ad un Centro di Lavorazione** della Carne
C Cessione diretta solo previa ispezione sanitaria
120. **Nell'esame visivo di un selvatico abbattuto cosa si considera?**
A Peso e sesso
B Età, sesso e peso
C **Stato nutrizionale, aspetto esterno**
121. **Chi è il Cacciatore Formato?**
A Un cacciatore abilitato alla caccia di selezione
B **Un cacciatore abilitato con uno specifico corso ad effettuare un esame sanitario preliminare sul capo abbattuto**
C Un Cacciatore formato a compiere esami biometrici sul capo abbattuto
122. **Quando un abbattimento è considerato "sanitario" nel linguaggio gestionale?**

- A Quando il capo sarebbe destinato a morte sicura
B Quando il capo rientra in un campionamento sanitario
C Quando si interviene per controllare il diffondersi di malattie
123. **Le cisti di *Trichinella spiralis* si localizzano...**
A Nell'intestino di tutti gli animali infetti
B Nei muscoli di tutti gli animali infetti
C Solo nei muscoli dell'uomo infetto
124. **La frollatura di un taglio di carne...**
A può avvenire solo su tagli correttamente disossati
B un processo putrefattivo iniziale su tutti i tagli di carne
C non può avvenire sulla carne congelata
125. **Per un fucile a canna rigata cosa indica la sigla .308 Win?**
A Un fucile di calibro 30,8 mm
B Un fucile con calibro espresso in millesimi di pollice
C Un fucile Winchester in grado di sparare fino a 308 grani di polvere
126. **Sparando con un calibro 270 win qual è la distanza di sicurezza?**
A Circa 2700 m
B Poco più di 4 km
C Una volta e mezza la gittata
127. **Da cosa dipende teoricamente la luminosità di un cannocchiale?**
A Dal rapporto tra obiettivo ed oculare
B Dal numero di ingrandimenti
C Dal diametro dell'obiettivo e dagli ingrandimenti
128. **Un angolo di sito negativo determina ...**
A un tiro sopra il punto di impatto previsto
B un tiro sotto il punto di impatto previsto
C un tiro più preciso
129. **A quanto corrisponde all'incirca in mm il calibro 30.06?**
A 8,24 mm
B 7,62 mm
C 6,8 mm
130. **Come si misura il calibro nominale di un fucile a canna rigata?**
A Tra i pieni contrapposti della canna
B Tra i vuoti contrapposti della canna
C A seconda del calibro inglese o europeo

131. **Quali sono gli orari consentiti per la caccia di selezione in Puglia (da cal.ven. 2025/26)?**
- A da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00
- B da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto
- C da un'ora prima dell'alba fino a due ore dopo il tramonto
132. **Quale fra questi ungulati partorisce di norma, due piccoli?**
- A capriolo
- B cervo
- C daino
133. **Il termine *Pirsch* indica**
- A Un particolare cane specializzato nella caccia agli ungulati
- B Una tecnica di addestramento del cane da traccia
- C La caccia alla cerca
134. **Quale tra questi calibri è maggiore?**
- A .270 Win
- B 30.06
- C 7 mm Remington
135. **È possibile usare munizioni a piombo spezzato con un fucile a canna rigata?**
- A Sì
- B Sì, ma solo con calibri superiori a 7mm
- C No
136. **I calibri dei fucili a canna rigata possono essere espressi...**
- A diametro e lunghezza del bossolo in millesimi di pollice
- B in millimetri oppure in millesimi di pollice
- C la palla in mm ed il bossolo in millesimi di pollice
137. **Quanto misura grosso modo un pollice (unità di misura)?**
- A 2,5 cm
- B 2,5 mm
- C 25 cm
138. **La parabola di un fucile a canna rigata percorre una traiettoria ...**
- A di tipo differente a seconda delle condizioni di tiro e di calibro
- B per lo più rettilinea
- C per lo più a parabola

139. **La ricarica delle cartucce per arma rigata è consentita...**
- A solamente per un numero di cartucce non superiore a 50
 - B soltanto ai cacciatori di selezione abilitati
 - C **rispettando i quantitativi di polvere e di cartucce denunciate**
140. **L'uso del calibro 12 per la caccia di selezione ...**
- A è ammesso, ma con uso di ottica
 - B **è sempre vietato**
 - C è ammesso, con uso di ottica ed esclusivamente per la cerca in aree con almeno il 50% di bosco
141. **Come si tara un fucile?**
- A **Facendo allineare, sia in senso verticale che orizzontale, canna ed ottica di mira**
 - B Facendo allineare in senso verticale arma ed ottica di mira
 - C Facendo allineare in senso orizzontale, canna e ottica di mira
142. **La distanza di sicurezza, sparando con un fucile a canna rigata che abbia una gittata di 3000 metri, è di...**
- A 3.000 metri
 - B 3,5 km
 - C **4.500 metri**
143. **In caso di ferimento di un selvatico quale tra i seguenti comportamenti non va adottato dal cacciatore di selezione?**
- A **Deve subito allontanarsi, per poterci ritornare il giorno dopo**
 - B Segnare il punto di sparo
 - C Avisare prima possibile il Recuperatore
144. **A cosa serve la rigatura delle canne nei fucili a canna rigata?**
- A Permette di sparare cartucce a palla di diverso diametro e a raffreddare la canna sottoposta ad altissima pressione
 - B Permette di poter sparare con una maggiore quantità di polvere concorrendo a disperdere energia
 - C **Ad imprimere alla palla una rotazione su sé stessa**
145. **Che cos'è lo Stecher?**
- A **Un congegno meccanico per alleggerire lo scatto del grilletto**
 - B Un particolare congegno fondamentale per la corretta taratura dell'arma
 - C Un tipo di sicura particolarmente efficace

146. **Per la diagnosi di Peste Suina Africana su una carcassa sospetta, quali sono le matrici da campionare?**
- A Milza, rene, linfonodi, tonsille, polmone, osso lungo
 - B Feci, urine, sangue
 - C Cute
147. **Quali sono i sintomi di Peste Suina Africana su un cinghiale vivo?**
- A Artriti
 - B Febbre alta, diarrea emorragica, emorragie cutanee
 - C Tosse e propensione a grattarsi
148. **Con i “conteggi indiretti” cosa si conta?**
- A Gli animali che escono dal bosco
 - B I segni di presenza o suoni
 - C Gli individui adulti per stimare i giovani e la produttività
149. **Cosa significa il termine “ecotone”?**
- A Zona di conservazione di un habitat
 - B Le aree contigue ad un’area protetta
 - C Zona di transizione tra biocenosi
150. **La gravidanza del capriolo è particolare per....**
- A La breve durata
 - B La superfetazione
 - C La diapausa